

Тестовые задания

Определите один правильный ответ.

За правильный ответ на вопросы 1-10, начисляется 2 балла.

1. Движение организованной пешеходной колонны по проезжей части дороги разрешается только по направлению движения транспортных средств по правой стороне не более чем по а) два человека в ряд б) три человека в ряд в) четыре человека в ряд г) пять человек в ряд
2. Что означает следующий символ, используемый в международной кодовой таблице сигналов бедствия? 
а) нужны медикаменты
б) нужны оружие и боеприпасы
в) нужны компас и карты г)
нужны продовольствие и вода
3. Сколько классов разрушений включает специальная шкала, разработанная для оценки разрушительной силы смерчей?
а) 4 класса
б) 5 классов
в) 6 классов
г) 7 классов
4. Объясните цель дезактивации.
а) удаление или снижение радиоактивного загрязнения с какой-либо поверхности б) нейтрализация отравляющих веществ до нетоксичных продуктов и удаление их с какой-либо поверхности
в) уничтожение биологических средств во внешней среде и на какой-либо поверхности г) измерение уровня радиоактивного загрязнения какой-либо поверхности
5. Оцените силу землетрясения в 7 баллов по шкале Меркалли.
а) в домах раскачиваются висящие предметы, скрипят полы, дребезжат стёкла, осыпается побелка б) значительные повреждения некоторых зданий, трещины в штукатурке, отламываются её отдельные куски, тонкие трещины в стенах
в) лёгкое повреждение некоторых зданий, тонкие трещины в штукатурке
г) разрушения в зданиях, большие трещины в стенах, падают карнизы, дымовые трубы

6. **Определите комплект средств защиты органов дыхания, который обеспечит наилучшую защиту от окиси углерода.**
а) ГП-7
☒ б) ГП-7 + ДПГ-3
в) ГП-5 + ДПГ-1
г) ПДФ-2Ш
7. **С какого года отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом?**
а) 2001
☒ б) 2004
в) 1999
г) 2011
8. **Какое негативное воздействие оказывает никотин на организм человека?**
а) канцерогенное
б) нарушение способности эритроцитов переносить кислород
в) повреждение печени
☒ г) в малых дозах возбуждает, а в больших дозах тормозит деятельность клеток центральной нервной системы
9. **Какое из перечисленных кровотечений в течение 3–5 минут приведёт к кровопотере, угрожающей жизни пострадавшего?**
а) кровотечение из вен нижней трети предплечья
☒ б) кровотечение из бедренной артерии
в) кровотечение из артерий стопы
г) носовое кровотечение
10. **Какой процент по отношению к площади общей поверхности тела составляет ладонь человека?**
а) 10%
б) 5%
в) 3%
☒ г) 1%

Определите один правильный ответ.

За правильный ответ на вопросы 11-20, начисляется 4 балла.

11. Что относят к опасным факторам пожара?

- ☒ а) пламя и искры
- ☒ б) снижение видимости в дыму
- в) опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара
- г) воздействие огнетушащих веществ
- д) обрушение зданий и сооружений

12. По степени воздействия на организм вредные вещества

— бывают а) не опасные б) малоопасные

- ☒ в) высокотоксичные
- г) умеренно опасные
- д) смертельно опасные

13. К спасательному инвентарю на оборудованном пляже

+ относят а) спасательный жилет б) спасательную шлюпку в) спасательную лодку г) спасательные шары д) спасательный плот

14. Выделите действия, которые целесообразно выполнить при подготовке к землетрясению.

- + а) плотно разместить тяжёлые предметы на антресолях
- б) приблизить кровати к наружным стенам
- ☒ в) документы и рюкзак с набором вещей хранить в одном месте
- г) отодвинуть мебель от стен
- д) договориться о месте сбора после землетрясения

15. Укажите основные признаки приближения бури.

- + а) быстро увеличивается атмосферное давление
- б) неожиданно прекращается ветер и образуется затишье
- ☒ в) резко падает атмосферное давление
- ☒ г) усиливается скорость ветра
- д) солнце скрывается в тучах

16. **Какие возможны виды эвакуации по длительности проведения?**
+ а) временная (с возвращением на место жительства в течение нескольких суток)
б) продолжительная (на срок более одного месяца) в) годовичная (на срок 12 месяцев)
г) кратковременная (на срок 1–3 дня)
д) сезонная (на срок от 3 до 6 месяцев)
17. **Слово «террор» в переводе (с латыни)**
+ означает а) страх б) паника
в) крайность г) ужас д) преступление
18. **Какие показатели самоконтроля, применяемые для профилактики переутомления, относятся к субъективным?**
+ а) частота сердечных сокращений
б) самочувствие в) сон г) частота дыхания
д) величина артериального давления
19. **Какие из перечисленных средств входят в состав аптечки первой помощи (автомобильной)?**
+ а) кожный антисептик (хлоргексидин)
б) шина эластичная в) жгут кровоостанавливающий
г) медицинские перчатки
д) обезболивающее средство (анальгин)
20. **Какие признаки характерны для ушиба конечности?**
+ а) отёк, гематома
б) деформация конечности
в) укорочение конечности
г) нарушение функции конечности
д) патологическая подвижность в месте повреждения

Максимум за задания 60 баллов.